

**НЬЮПОСТ**  
**фулфилмент**



**fulfillment**  
**NEWPOST**

**Подключение маркетплейса  
Wildberries**



## Оглавление

ЛК Wildberries. Выбор ПВЗ для возвратов товара .....	4
ЛК Wildberries. Создание склада .....	5
ЛК Wildberries. Получение API-ключа .....	7
ЛК НЬЮ ПОСТ. Настройка API.....	8
ЛК НЬЮ ПОСТ. Каталога товара .....	10

## Принятые сокращения


**ЛК** – Личный Кабинет

**МП** - Маркетплейс

**ПВЗ** – Пункт Выдачи Заказов

# ЛК Wildberries. Выбор ПВЗ для возвратов товара


1. Заходим в раздел “Товары” → “Возврат товаров покупателями”




2. В открывшейся форме нажимаем на кнопку выбора ПВЗ

## Возвраты товаров покупателями

Проверить статус возвратов Вы можете на клиентском сайте [Wildberries.ru](https://www.wildberries.ru).  
 Стоимость услуги для единицы товара: базовая стоимость логистики предмета + 80 рублей.



3. На карте выбираем точку “МО Химки Микояна ЗА”




## Выберите ПВЗ

Химки Первомайская Улица 45  
Режим работы: Ежедневно: 10:00 - 21:00


**МО Химки Микояна 3А**  
Режим работы: Ежедневно 08:00-22:00

Выбрать



## ЛК Wildberries. Создание склада

1. Заходим в раздел “Маркетплейс” → “Мои склады и пропуска” → “Склад продавца”. Нажимаем “Создать склад”



2. Вводим любое название склада, например, “NEWPOST”. Нажимаем “Выбрать склад”.

← Назад

### Создание склада продавца

Название склада


Введите текст

Выбрать склад

Сохранить

Отменить

3. На открывшейся карте выбираем склад “Москва (Вешки)”



4. После создания склада в разделе “Маркетплейс” → “Мои склады и пропуска” → “Склад продавца” будет указан выбранный ранее склад. Скопируйте значение “**ID Склада**”, в дальнейшем данный код понадобится для выбора склада в настройках системы NEWPOST, чтобы провести соединение фулфилмента с личным кабинетом Wildberries.

## Мои склады и пропуска

Пропуска    **Склад продавца**

Создать склад

**Вёшки**

ID склада    Тип доставки  
932317    На склад WB

📍 Москва (Вешки), Москва\_Север

## ЛК Wildberries. Получение API-ключа

1. В правом верхнем углу заходим в настройки профиля



2. Переходим в раздел “Доступ к API” и нажимаем на “Создать новый токен”

### Доступ к API

Данные продавца Пользователи 1 Мои данные Безопасность **Доступ к API**

Данный раздел предоставляет доступ к API для интеграции между системой продавца и порталом продавцов.

С помощью API можно создавать карточки товара, настроить продажу со склада продавца, работать с заказами и получать отчеты.

Для начала работы с API необходимо сгенерировать токен.

Описание запросов и методов для взаимодействия с API доступно [по ссылке](#).

+ Создать новый токен

Уже создано 1 из 20

В целях безопасности мы не показываем код токена, который вы создали ранее. Если вы забыли сохранить токен, то удалите старый и создайте новый.

3. Вводим любое название токена, например, “NEWPOST”. Выбираем методы “Контент” и “Маркетплейс” и нажимаем “Создать токен”

Имя токена \* **1**

Только на чтение (по токену нельзя будет ничего поменять)  
 Тестовый контур

Узнать, какие методы API входят в каждую категорию, можно [по ссылке](#).

**2**

Контент Маркетплейс Статистика Аналитика


Продвижение Рекомендации Вопросы и отзывы

Цены и скидки

**3**


Создать токен Отмена

4. Созданный **API-ключ** будет отображён на экране всего 1 раз. Скопируйте его, в дальнейшем ключ необходимо будет вставить в настройки системы NEWPOST, чтобы провести соединение фулфилмента с личным кабинетом Wildberries.




## ЛК НЬЮ ПОСТ. Настройка API


1. Заходим в систему NEWPOST по ссылке <https://service.fooded.ru/> и авторизуемся в ней.
2. Заходим в раздел **“Компании”** и нажимаем на символ **“+”** под названием МП **“Wildberries”**



3. В разделе **“Настройки API”** необходимо провести следующие шаги:
  - 3.1 Вставляем в данное поле **API-ключ**, который ранее был создан и скопирован из личного кабинета Wildberries
  - 3.2 Нажимаем **“Сохранить”**.




4. После ввода API-ключа и успешного соединения с личным кабинетом МП Wildberries в верхней части формы будет указано: **Данные API указаны и корректны**. После этого необходимо из списка выбрать склад, который ранее был создан в личном кабинете Wildberries и нажать **“Сохранить”**.



## ЛК НЬЮ ПОСТ. Каталога товара

В системе NEWPOST есть раздел “Каталог” → “Товары”, в котором находится внутренний каталог товаров. В нём указаны все ваши товары, которые вы ранее создавали вручную, либо которые были созданы на основании ранее загруженного каталога из маркетплейсов.



После подключения нового маркетплейса к ЛК NEWPOST в течение часа произойдёт автоматическая загрузка каталога товара из маркетплейса. Загруженный каталог можно увидеть в настройках требуемого маркетплейса в разделе “Каталог”.

Профиль   **Маркетплейсы**   Пользователи

**Каталог**

Этикетки

Настройки API

### Добавить/обновить товары

Этот блок используется только в случае, если не все товары подтянулись в список ниже автоматически. Загруженный файл позволит добавить в список недостающий товар с WB и связать его с внутренним каталогом. Для загрузки используется файл с товарами выгруженный из WB ([ссылка](#))

Файл не выбран

Загрузить товары по API

Этот блок используется только в случае, если не все товары подтянулись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

### Синхронизация

Обновить бакоды WB у связанных товаров в [каталоге](#)

Привязать товары WB к товарам в каталоге если у них указаны баркоды WB.

Загрузить параметры и картинки из WB во внутренний каталог.

Добавить товар во внутренний каталог.

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
71902-YLB-JUNLV-01	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (10 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-01</a>	42 22 апреля 2024 09:03:04
71902-YLB-JUNLV-03	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (13 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-03</a>	0 22 апреля 2024 09:03:04

Если в каталог автоматически из маркетплейса были загружены не все товары, то можно воспользоваться ручной догрузкой каталога с помощью следующего блока

Профиль Маркетплейсы Пользователи

**Каталог**

Этикетки

Настройки API

### Добавить/обновить товары

Этот блок используется только в случае, если не все товары поднялись в список ниже автоматически. Загруженный файл позволит добавить в список недостающий товар с WB и связать его с внутренним каталогом. Для загрузки используется файл с товарами выгруженный из WB ([ссылка](#))

Выберите файл

Загрузить товары по API  
Этот блок используется только в случае, если не все товары поднялись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

### Синхронизация

Обновить бакоды WB у связанных товаров в [каталоге](#)  
Привязать товары WB к товарам в каталоге если у них указаны баркоды WB.

Загрузить параметры и картинки из WB во внутренний каталог.

Добавить товар во внутренний [каталог](#).

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
71902-YLB-JUNLV-01	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (10 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-01</a>	42 22 апреля 2024 09:03:04
71902-YLB-JUNLV-03	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (13 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-03</a>	0 22 апреля 2024 09:03:04

Далее существует 2 варианта связки внутреннего и внешнего каталога:

**1. Если весь загруженный из маркетплейса каталог товара является новым** и во внутреннем каталоге системы NEWPOST нет ранее созданных карточек с данными товарами, то для автоматического добавления товара во внутренний каталог необходимо нажать на кнопку “**Обновить**” под пунктом “**Добавить товар во внутренний каталог**”

Профиль Маркетплейсы Пользователи

**Каталог**

Этикетки

Настройки API

### Добавить/обновить товары

Этот блок используется только в случае, если не все товары поднялись в список ниже автоматически. Загруженный файл позволит добавить в список недостающий товар с WB и связать его с внутренним каталогом. Для загрузки используется файл с товарами выгруженный из WB ([ссылка](#))

Выберите файл

Загрузить товары по API  
Этот блок используется только в случае, если не все товары поднялись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

### Синхронизация

Обновить бакоды WB у связанных товаров в [каталоге](#)  
Привязать товары WB к товарам в каталоге если у них указаны баркоды WB.

Загрузить параметры и картинки из WB во внутренний каталог.

Добавить товар во внутренний [каталог](#).

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
71902-YLB-JUNLV-01	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (10 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-01</a>	42 22 апреля 2024 09:03:04
71902-YLB-JUNLV-03	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (13 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-03</a>	0 22 апреля 2024 09:03:04

1.2 После обновления каталога весь товар будет добавлен в раздел “Каталог” → “Товары”.  
А в каталоге маркетплейса по каждому товару будет заполнен параметр “Привязка к основному каталогу”:

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
57154-C5PIN10BL2M-TC	Кабель зарядный магнитный вращающийся USB Туре А - Туре С	Нет бренда	<a href="#">57154-C5PIN10BL2M-TC</a>	29 22 апреля 2024 08:03:33
71902-YLB-JUNLV-01	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (10 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-01</a>	42 22 апреля 2024 08:03:33
93794-E20834	Мультиметр KKM198 4,4' цветной экран, TRMS, НЕН, с фонариком	Нет бренда	<a href="#">93794-E20834</a>	145 22 апреля 2024 08:03:33

1.3 Далее нажимаем на кнопку “Обновить” под пунктом “Загрузить картинки из WB во внутренний каталог”, чтобы по связанным товарам загрузить изображения из маркетплейса WB.

[Профиль](#) [Маркетплейсы](#) [Пользователи](#)

**Каталог**

Этикетки

Настройки API

### Добавить/обновить товары

Этот блок используется только в случае, если не все товары подтянулись в список ниже автоматически. Загруженный файл позволит добавить в список недостающий товар с WB и связать его с внутренним каталогом. Для загрузки используется файл с товарами выгруженный из WB ([ссылка](#))

Файл не выбран

Загрузить товары по API

Этот блок используется только в случае, если не все товары подтянулись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

### Синхронизация

Обновить бакоды WB у связанных товаров в [каталоге](#)

Привязать товары WB к товарам в каталоге если у них указаны баркоды WB.

Загрузить параметры и картинки из WB во внутренний каталог.



Добавить товар во внутренний каталог.

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
71902-YLB-JUNLV-01	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (10 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-01</a>	42 22 апреля 2024 09:03:04
71902-YLB-JUNLV-03	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (13 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-03</a>	0 22 апреля 2024 09:03:04

2. Если часть или весь загруженный из маркетплейса каталог товаров не является **НОВЫМ** и во внутреннем каталоге системы NEWPOST есть созданные ранее карточки по данным товарам, то необходимо по каждому товару в поле “Привязка к основному каталогу” нажимать на символ сцепки. После нажатия на кнопку откроется карточка товара, где система предложит или создать товар во внутреннем каталоге с автоматической связкой

Артикул 93794-D9252-2  
 Название Штатив (стойка) для фотофона до 150x140 см  
 Бренд NoBrand  
 Товар в каталоге нет привязки

[Создать товар в каталоге](#)

Артикул

[Связать](#)

или же самостоятельно осуществить связку товара, путём ввода в поле “Артикул” артикула того товара из внутреннего каталога, с каким мы хотим осуществить связку. После ввода артикула появится выпадающий список со всеми подходящими под введённое значение товарами из внутреннего каталога. Необходимо выбрать из списка товар и нажать “Связать”:

Профиль Маркетплейсы Пользователи

Каталог  
 Этикетки  
 Настройки API

Артикул 93794-D9252-2  
 Название Штатив (стойка) для фотофона до 150x140 см  
 Бренд NoBrand  
 Товар в каталоге нет привязки

[Создать товар в каталоге](#)

Артикул

93794-D9252-2 Штатив (стойка) для фотофона до 150x140 см

[Связать](#)

После данных действий в каталоге маркетплейса по товару будет заполнен параметр “Привязка к основному каталогу”:

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
57154-C5PIN10BL2M-TC	Кабель зарядный магнитный вращающийся USB Type A - Type C	Нет бренда	57154-C5PIN10BL2M-TC	29 22 апреля 2024 08:03:33
71902-YLB-JUNLV-01	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (10 предметов)	Нет бренда	71902-YLB-JUNLV-01	42 22 апреля 2024 08:03:33
93794-E20834	Мультиметр KKM198 4,4' цветной экран, TRMS, НЕН, с фонариком	Нет бренда	93794-E20834	145 22 апреля 2024 08:03:33

2.1 Далее нажимаем на кнопку **“Обновить”** под пунктом **“Загрузить картинки из WB во внутренний каталог”**, чтобы по связанным товарам загрузить изображения из маркетплейса WB.

Профиль   Маркетплейсы   Пользователи

**Каталог**

Этикетки

Настройки API

### Добавить/обновить товары

Загрузить товары по API

Этот блок используется только в случае, если не все товары подтянулись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

[Обновить](#)

### Синхронизация

Обновить бакоды Ozon у связанных товаров в [каталоге](#)

Привязать товары Ozon к товарам в каталоге если у них указаны баркоды Ozon.

[Обновить](#)

Загрузить параметры и картинки из Ozon во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

Добавить товар во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

3. После обновления каталога весь товар будет добавлен в раздел **“Каталог”** → **“Товары”**

**НЬЮПОСТ**  
фулфилмент  
**fulfillment**  
**NEWPOST**

- Офис
- Каталог**
- Товары
- Склад
- Инструменты
- Компании